




isotherm



TEKNİK BİLGİ

Profil Geniřlięi: 141 mm kasa, 70 mm kanat, 70 mm orta kayıt

Odacık Sayısı: 4


Profil Sınıfı: B Sınıfı (TS EN 12608-1)

Conta Sistemi: İç-Dış Çift TPE Conta


Cam Kalınlıkları (mm): 4-6, 20, 24, 32 mm

Yalıtım Deęeri: Uf 1,40 W/m²K


Profil Duvar Kalınlığı: 2.4




■ Yalıtımlı Sürme Kasa Profili




■ Yalıtımlı Sürme Kanat Profili




■ Yalıtımlı Sürme Orta Kayıt Profili




■ Kasa Kapama Profili




■ Kanat Kapama Profili




■ Kasa Eşik Kapama Profili




■ 4 mm
Tek Cam Çıtası




■ 20 mm
Çift Cam Çıtası




■ 24 mm
Çift Cam Çıtası




■ 32 mm
Üç Cam Çıtası




■ 24 mm
Kare Çıta




• Üst merkezleme
Ray




• Üst merkezleme
Ray




• İspanyolet Yatağı
Yükseltme




• İspanyolet Karşılıklı
Merkezleme




• 4'lü Kanat
Ara Bağlantı



• 4'lü Kanat
Kenet




Beyaz - ST517



Koyu Antrasit Gri - BS516




Antrasit Gri - ST508



AnTEAK



Polish Pine



Altın Meşe - ST570



Koyu Meşe - ST541




Yeni Koyu Meşe - ST561



Bataklık Meşe - ST503



Mat Siyah - AS520



Kum Gri (Vizon) - AS509



baumann
Doğru Pencere

İmişehir Organize Sanayi Bölgesi 2003. Cadde No: 21,
ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

www.baumannpvc.com

info@baumannpvc.com

0850 441 66 11


ESEREN
group